




Contrapeso / **Hem bar**
Fondale / **Barre de charge**



Cajón / **Headbox** / Cassonetto / **Coffre**



DESCUENTOS / DEDUCTION DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH MECCANISMO MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION TOTALE TOTAL
Manivela / Crank handle Manovella / Manivelle	-26 mm	-34 mm	-60 mm

Sólido, resistente y estético.

Cajón de ocultación cuadrado de 105 mm.

ES Sistema a manivela para dimensiones de hasta 440 cm de ancho.
Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.
Tapas de aluminio.

Solid, resistant and aesthetic.

105 mm square concealing headbox.

EN Crank system for dimensions up to 440 cm wide.
Made of high-quality extruded aluminium.
Aluminum cover caps.

Solido, resistente ed estetico.

Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.

IT Sistema a manovella per dimensioni fino a 440 cm di larghezza.
Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.
Coperte in alluminio.

Solide, robuste et esthétique.

Tiroir de 105 mm de côté.

FR Système de manivelle pour des dimensions allant jusqu'à 440 cm de large.

Fabriqué en aluminium extrudé de première qualité.

Couvercles en aluminium.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	50 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

OPCIONES / **OPTIONS** / OPZIONI / **OPTIONS**


Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL	
Contrapeso visto aluminio D30 / Exposed aluminum hem bar D30 Fondale in alluminio a vista D30 / Barre de charge en aluminium apparent D30	
Contrapeso visto aluminio 1223 / Exposed aluminum hem bar 1223 Fondale in alluminio a vista 1223 / Barre de charge en aluminium apparent 1223	
Contrapeso oculto plano 1223 / Flat concealed hem bar 1223 Fondale piatto a scomparsa 1223 / Barre de charge plat caché 1223	




320




440




Ø 20 mm



Contrapeso / **Hem bar**
Fondale / **Barre de charge**



Cajón / **Headbox** / Cassonetto / **Coffre**



DESCUENTOS / DEDUCTION DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH MECCANISMO MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION TOTALE TOTAL
Motor / Motor Motore / Moteur	-26 mm	-34 mm	-60 mm
A batería / Battery-powered A batteria / A batterie	-15 mm	-26 mm	-41 mm

OPCIONES / **OPTIONS** / OPZIONI / **OPTIONS**

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL	
Contrapeso visto aluminio D30 / Exposed aluminum hem bar D30 Fondale in alluminio a vista D30 / Barre de charge en aluminium apparent D30	
Contrapeso visto aluminio 1223 / Exposed aluminum hem bar 1223 Fondale in alluminio a vista 1223 / Barre de charge en aluminium apparent 1223	

Sólido, resistente y estético.

Cajón de ocultación de 105 mm con frente cuadrado.

Sistema enrollable con accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

ES

No incluye motorización.

Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.

Tapas de aluminio.

Solid, resistant and aesthetic.

105 mm concealing headbox with square front.

A roller system operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

EN

Motorization not included.

Made of high-quality extruded aluminium.

Aluminum cover caps.

Solido, resistente ed estetico.

Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.

Sistema a rullo azionato da motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, app mobile).

IT

Motorizzazione non inclusa.

Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.

Coperte in alluminio.

Solide, robuste et esthétique.

Caisson d'occultation de 105 mm avec façade carrée.

Système de volet roulant commandé par moteur mécanique (bouton-poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

FR

Motorisation non incluse.

Fabriquée en aluminium extrudé de première qualité.

Couvercles en aluminium.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	60 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm



COLOR / **COLORS** / COLORI / **COULEURS**

Blanco, gris, negro o RAL especial / **White, grey, black or special RAL**


Bianco, grigio, nero o RAL speciale / **Blanc, gris, noir ou RAL spécial**

APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT
---	-----

Contrapeso oculto plano 1223 / Flat concealed hem bar 1223 Fondale piatto a scomparsa 1223 / Barre de charge plat caché 1223	
MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZAZIONE / MOTORISATION	
Motor mecánico / IO / Vía radio / A batería Motor tubular / IO / Vía radio / Battery-powered Motore tubolare / IO / Radio / A batteria Moteur filaire / IO / Radio / A batterie	Ø 50 mm 6N - 10N -15N



Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre



Sólido, resistente y estético.
Cajón de ocultación de 105 mm con frente cuadrado.

ES Sistema a manivela para dimensiones de hasta 440 cm de ancho.
Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.
Incluye guías laterales de aluminio.

Solid, resistant and aesthetic.
105 mm concealing headbox with square front.

EN Crank system for dimensions up to 440 cm wide.
Made of high-quality extruded aluminium.
Includes aluminum lateral guides.

Solido, resistente ed estetico.
Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.



IT Sistema a manovella per dimensioni fino a 440 cm di larghezza.
Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.
Guide laterali in alluminio incluse.

Solide, robuste et esthétique.
Caisson d'occultation de 105 mm avec façade carrée.


FR Système de manivelle pour des dimensions allant jusqu'à 440 cm de large.
Fabriqué en aluminium extrudé de première qualité.
Guides latéraux en aluminium inclus.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	50 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION		INT

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS	
Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL	



Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre



DESCUENTOS / DEDUCTION DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH MECCANISMO MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION TOTALE TOTAL
Motor / Motor Motore / Moteur	-26 mm	-34 mm	-60 mm
A batería / Battery-powered A batteria / A batterie	-15 mm	-26 mm	-41 mm

Sólido, resistente y estético.

Cajón de ocultación de 105 mm con frente cuadrado.

Sistema enrollable para dimensiones de hasta 440 cm con accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

ES

No incluye motorización.

Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.

Tapas de aluminio.

Incluye guías laterales de aluminio.

Solid, resistant and aesthetic.

105 mm concealing headbox with square front.

Roller blind system for dimensions up to 440 cm with mechanical motor (push button), radio (remote control) or IO technology (remote control, mobile application).

EN

Motorization not included.

Made of high-quality extruded aluminium.

Aluminum cover caps.

Includes aluminum lateral guides.

Solido, resistente ed estetico.

Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.

Sistema a rullo per dimensioni fino a 440 cm azionato da motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, app mobile).

IT

Motorizzazione non inclusa.

Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.

Coperte in alluminio.

Guide laterali in alluminio incluse.

Solide, robuste et esthétique.

Caisson d'occultation de 105 mm avec façade carrée.

Système de store pour dimensions jusqu'à 440 cm avec moteur mécanique (bouton-poussoir), radio (télécommande) ou technologie IO (télécommande, application mobile).

FR

Motorisation non incluse.

Fabriquée en aluminium extrudé de première qualité.

Couvercles en aluminium.

Guides latéraux en aluminium inclus.


MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	60 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS


Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION


Motor mecánico / IO / Vía radio / A batería Motor tubular / IO / Vía radio / Battery-powered Motore tubolare / IO / Radio / A batteria Moteur filaire / IO / Radio / À batterie	Ø 50 mm 6N - 10N -15N
--	--------------------------




Cable / Cable
Cavo / Câble



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre




- Sólido, resistente y estético.
Cajón de ocultación de 105 mm con frente cuadrado.
- ES** Sistema a manivela para dimensiones de hasta 440 cm de ancho.
Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.
Incluye guía cable.
- Solid, resistant and aesthetic.
105 mm concealing headbox with square front.
- EN** Crank system for dimensions up to 440 cm wide.
Made of high-quality extruded aluminium.
Includes cable guide.
- Solido, resistente ed estetico.
Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.
- IT** Sistema a manovella per dimensioni fino a 440 cm di larghezza.
Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.
Kit guida cavo incluso.
- Solide, robuste et esthétique.
Caisson d'occultation de 105 mm avec façade carrée.
- FR** Système de manivelle pour des dimensions allant jusqu'à 440 cm de large.
Fabriqué en aluminium extrudé de première qualité.
Guide-câble inclus.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	50 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Bianco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

DESCUENTOS / DEDUCTION DEDUZIONE / DÉDUCTION	CONTERA IDLER CALOTTA EMBOUT	MECANISMO CLUTCH MECCANISMO MÉCANISME	TOTAL OVERALL DEDUCTION TOTALE TOTAL
Manivela / Crank handle Manovella / Manivelle	-26 mm	-34 mm	-60 mm

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS
Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL



ES

Sólido, resistente y estético.

Cajón de ocultación de 105 mm con frente cuadrado.

Sistema enrollable para dimensiones de hasta 440 cm con accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

Incluye kit guía cable

No incluye motorización.

Fabricado en aluminio extruido de máxima calidad.

Tapas de aluminio.

EN

Solid, resistant and aesthetic.

105 mm concealing headbox with square front.

Roller blind system for dimensions up to 440 cm with mechanical motor (push button), radio (remote control) or IO technology (remote control, mobile application).

Includes cable guide kit

Motorization not included.

Made of high-quality extruded aluminium.

Aluminum cover caps.

IT

Solido, resistente ed estetico.

Cassonetto nascosto quadrato di 105 mm.

Sistema a rullo per dimensioni fino a 440 cm azionato da motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, app mobile).

Kit guida cavo incluso.

Motorizzazione non inclusa.

Realizzato in alluminio estruso di altissima qualità.

Coperte in alluminio.

FR

Solide, robuste et esthétique.

Caisson d'occultation de 105 mm avec façade carrée.


Système de store pour dimensions jusqu'à 440 cm avec moteur mécanique (bouton-poussoir), radio (télécommande) ou technologie IO (télécommande, application mobile).

Kit de guidage du câble inclus.

Motorisation non incluse.

Fabriquée en aluminium extrudé de première qualité.

Couvercles en aluminium.



MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	60 cm	440 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	320 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Bianco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL	
MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION	
Motor mecánico / IO / Vía radio / A batería Motor tubular / IO / Vía radio / Battery-powered Motore tubolare / IO / Radio / A batteria Moteur filaire / IO / Radio / À batterie	Ø 50 mm 6N - 10N -15N