






300







450



Tubo / Tube / Tubo / Tube



Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre

Guía para empotrar / Guide for mounting
Profilo per incasso / Profil de fermeture intégréSección guía lateral / Lateral guide section
Sezione guida laterale / Sezione di guidage latéraleContrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de chargeGuía PVC para contrapeso
PVC guide for hem bar
Guida PVC per contrappeso
Guide PVC pour a barre de charge

Elegante, fiable y funcional, con una estética muy cuidada.

El sistema ZIP es un sistema de cortina enrollable con guías laterales para instalaciones que requieren resistencia al viento y ocultación total de la luz.

Los tejidos llevan termosoldado en sus laterales una cremallera que mantiene el tejido en tensión y evita que éste salga de las guías. Cerramiento lateral total.

ES

Guías de reducidas dimensiones (39 x 42 mm).

Cajón registrable de aluminio extruido.

Producto certificado EN 13561: Clase 3.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Elegant, reliable and functional, with an attractive aesthetic.

ZIP system is a roller blind with lateral guides for installations that require wind resistance and total blackout.

The fabric is welded with a zip in the vertical profile and keeps it in tension, preventing from slipping out of the guides. Total lateral blackout.

EN

Guides of reduced dimensions (39 x 42 mm).

Extruded aluminum headbox.

Product certified EN 13561: Class 3.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application). Motorization not included.

Elegante, affidabile e funzionale, con un'estetica molto curata.

Il sistema ZIP è un sistema di tende a rullo con guide laterali per installazioni che richiedono resistenza al vento e occultamento totale. I tessuti hanno una cerniera saldata sui lati che mantiene il tessuto in tensione e ne impedisce lo sfilamento dalle guide. Chiusura laterale totale.

IT

Guide di dimensioni ridotte (39 x 42 mm).

Cassonetto in alluminio estruso.

Prodotto certificato EN 13561: Classe 3

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Elégant, fiable et fonctionnel, avec une esthétique très soignée.

Le système ZIP est un système de store à enroulement avec des guides latéraux pour les installations qui nécessitent une résistance au vent et une occultation totale de la lumière.

Les tissus sont thermosoudés sur les côtés avec une fermeture éclair qui maintient le tissu en tension et l'empêche de sortir des guides. Fermeture latérale totale.

FR

Guides de dimensions réduites (39 x 42 mm).

Tiroir en aluminium extrudé.

Produit certifié selon la norme EN 13561 : Classe 3.

Fonctionnement par moteur mécanique (bouton-poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.



MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	62 cm	450 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	300 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS


Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION


Motor mecánico / IO / Vía radio
Motor tubular / IO / Vía radio
Motore tubolare / IO / Radio
Moteur filaire / IO / Radio




Tubo / Tube / Tubo / Tube




Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre




Guía para empotrar / Guide for mounting
Profilo per incasso / Profil de fermeture intégré



Sección guía lateral / Lateral guide section
Sezione guida laterale / Section de guidage latéral



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Guía PVC para contrapeso
PVC guide for hem bar
Guida PVC per contrappeso
Guide PVC pour a barre de charge

El sistema ZIP es un sistema de doble cortina enrollable con guías laterales para instalaciones que requieren resistencia al viento u ocultación total de la luz.

Los tejidos llevan soldado en sus laterales una cremallera que mantiene el tejido en tensión y evita que éste salga de las guías. Cerramiento total de los espacios laterales.

Doble tejido, cualquier tipo combinable (mosquitera incluida).

ES

Guías de reducidas dimensiones (39x42 mm).

Cajón registrable en aluminio extruido.

Producto certificado EN 13561: Clase 3.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

ZIP system is a double roller blind with lateral guides for installations that require wind resistance or total blackout.

The fabric has a zipper welded on the sides that keeps it in tension and prevents from slipping out the lateral guides. Total blackout.

Double fabric, any type combinable (mosquito net included).

EN

Guides of reduced dimensions (39x42 mm).

Extruded aluminum headbox.

Product certified EN 13561: Class 3.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application). Motorization not included.

Il sistema ZIP è un sistema di doppia tenda a rullo con guide laterali per installazioni che richiedono resistenza al vento o occultamento totale.

I tessuti hanno una cerniera saldata sui lati che mantiene il tessuto in tensione e ne impedisce lo sfilamento dalle guide. Chiusura laterale totale.

IT

Doppio tessuto, qualsiasi tipo combinabile (zanzariera inclusa).

Guide di dimensioni ridotte (39 x 42 mm).

Cassonetto in alluminio estruso.

Prodotto certificato EN 13561: Classe 3

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Le système ZIP est un système de store à double rouleau avec des guides latéraux pour les installations qui nécessitent une résistance au vent ou une dissimulation totale de la lumière.

Les tissus sont soudés aux côtés par une fermeture éclair qui maintient le tissu en tension et l'empêche de glisser hors des guides. Fermeture totale des espaces latéraux.

FR

Double toile, tout type combinable (moustiquaire incluse).

Petites glissières (39x42 mm).

Tiroir en aluminium extrudé.

Produit certifié selon la norme EN 13561 : Classe 3.

Fonctionnement par moteur mécanique (bouton-poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES

Anchura / Width / Larghezza / Largeur

Altura / Height / Altezza / Hauteur

A consultar
To be consulted
Da consultare
À consulter

COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS

Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL

Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial

APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION

INT / OUT

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio

Motor tubular / IO / Vía radio

Motore tubolare / IO / Radio



Moteur filaire / IO / Radio




300




450




Tubo / Tube / Tubo / Tube




Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre




Guía para empotrar / Guide for mounting
Profilo per incasso / Profil de fermeture intégré



Sección guía lateral / Lateral guide section
Sezione guida laterale / Section de guidage latéral



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Guía PVC para contrapeso
PVC guide for hem bar
Guida PVC per contrappeso
Guide PVC pour a barre de charge

Elegante, fiable y funcional, con una estética muy cuidada. Ideal también para grandes dimensiones. Practicidad de instalación y de uso. Un sistema de cortina mosquitera enrollable con guías laterales para instalaciones que requieren protección contra los insectos y resistencia al viento.

ES

Las mosquiteras llevan termosoldada en sus laterales una cremallera que mantiene el tejido en tensión y evita que éste salga de las guías. Tejido Screen con 50% de apertura.

Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil).

No incluye motorización.

Guías de reducidas dimensiones (39 x 42 mm).

Producto certificado EN 13561: Clase 3.

Elegant, reliable and functional, with an attractive aesthetic. Ideal also for large dimensions. Practical installation and ease of use.

A roller insect screen system with lateral guides for installations that require protection against insects and wind resistance.

The mosquito net have a thermo-welded zipper on the sides that keeps the fabric in tension and prevents it from slipping out of the guides.

EN

Screen fabric with 50% openness factor.

Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application).

Motorization not included.

Small size guides (39 x 42 mm).

Product certified EN 13561: Class 3.

Elegante, affidabile e funzionale, con un'estetica molto curata. Ideale anche per le grandi dimensioni. Praticità d'installazione e d'uso.

Sistema di zanzariera a rullo con guide laterali per installazioni che richiedono protezione dagli insetti e resistenza al vento.

Le zanzariere sono dotate di una cerniera termosaldada sui lati che mantiene in tensione il tessuto e ne impedisce lo sfilamento dalle guide.

IT

Tessuto Screen con % di apertura al 50%.

Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IO (telecomando, applicazione mobile).

Motorizzazione non inclusa.

Guide di dimensioni ridotte (39 x 42 mm).

Prodotto certificato EN 13561: Classe 3.

Élégant, fiable et fonctionnel, avec une esthétique très soignée. Idéal également pour les grandes dimensions. Pratique à installer et à utiliser.

Un système de moustiquaire enrollable avec des guides latéraux pour les installations qui nécessitent une protection contre les insectes et une résistance au vent.

Les moustiquaires sont dotées d'une fermeture éclair thermo-soudée sur les côtés qui maintient la toile en tension et l'empêche de sortir des glissières.

FR

Toile de moustiquaire avec une ouverture de 50 %.

Fonctionnement par moteur mécanique (bouton-poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IO (télécommande, application mobile).

Motorisation non incluse.

Rails de guidage de petite taille (39 x 42 mm).

Produit certifié EN 13561: Classe 3.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	62 cm	450 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	300 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL



MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio


Motor tubular / IO / Vía radio

Motore tubolare / IO / Radio


Moteur filaire / IO / Radio




Tubo / Tube / Tubo / Tube




Cajón / Headbox / Cassonetto / Coffre




Guía para empotrar / Guide for mounting
Profilo per incasso / Profil de fermeture intégré



Sección guía lateral / Lateral guide section
Sezione guida laterale
Section de guidage latéral



Contrapeso / Hem bar
Fondale / Barre de charge



Guía PVC para contrapeso
PVC guide for hem bar
Guida PVC per contrappeso
Guide PVC pour a barre de charge

Elegante, fiable y funcional, con una estética muy cuidada. El sistema ZIP es un sistema de cortina enrollable con guías laterales para instalaciones que requieren resistencia al viento y ocultación total de la luz. Los tejidos llevan termosoldado en sus laterales una cremallera que mantiene el tejido en tensión y evita que éste salga de las guías. Cerramiento lateral total.

ES

Guías de reducidas dimensiones (39 x 42 mm).
Cajón cuadrado de aluminio extruido compuesto de una parte fija y dos partes móviles inspeccionables, una delantera y otra de cierre, para permitir poder encastrarlo completamente.
Producto certificado EN 13561: Clase 3.
Accionamiento mediante motor mecánico (pulsador), vía radio (mando a distancia) o con tecnología IO (mando a distancia, aplicación móvil). No incluye motorización.

Elegant, reliable and functional, with an attractive aesthetic. ZIP system is a roller blind with lateral guides for installations that require wind resistance and total blackout.
The fabric is welded with a zip in the vertical profile and keeps it in tension. Total lateral blackout.

EN

Guides of reduced dimensions (39 x 42 mm).
Squared extruded aluminum headbox with two removable covers and aluminum end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting. The headbox allows to hide the tube including hem bar when shade is completely wrapped.
Product certified EN 13561: Class 3.
Operated by mechanical motor (push button), via radio (remote control) or with IO technology (remote control, mobile application). Motorization not included.

Elegante, affidabile e funzionale, con un'estetica molto curata. Il sistema ZIP è un sistema di tende a rullo con guide laterali per installazioni che richiedono resistenza al vento e occultamento totale. I tessuti hanno una cerniera saldata sui lati che mantiene il tessuto in tensione e ne impedisce lo sfilamento dalle guide. Chiusura laterale totale. Guide di dimensioni ridotte (39 x 42 mm).

IT

Cassonetto squadrato in alluminio estruso composto da una parte fissa e due parti mobili ispezionabili, una anteriore e l'altra di chiusura per permettere il completo riavvolgimento al suo interno del rullo compreso di fondale; coppie di testate autoportanti o per attacco laterale in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto.
Prodotto certificato EN 13561: Classe 3
Azionamento tramite motore meccanico (pulsante), via radio (telecomando) o con tecnologia IoT (telecomando, applicazione mobile). Motorizzazione non inclusa.

Elégant, fiable et fonctionnel, avec une esthétique très soignée. Le système ZIP est un système de store à enroulement avec des guides latéraux pour les installations qui nécessitent une résistance au vent et une occultation totale de la lumière.
Les tissus sont thermosoudés sur les côtés avec une fermeture éclair qui maintient le tissu en tension et l'empêche de sortir des guides. Fermeture latérale totale.

FR

Guides de dimensions réduites (39 x 42 mm).
Tiroir carré en aluminium extrudé composé d'une partie fixe et deux parties mobiles, l'une frontale et l'autre de fermeture, qui peut être inspecté pour permettre son encastrement complet.
Produit certifié selon la norme EN 13561 : Classe 3. Fonctionnement par moteur mécanique (bouton-poussoir), par radio (télécommande) ou avec la technologie IoT (télécommande, application mobile). Motorisation non incluse.

MEDIDAS / MEASURES / DIMENSIONI / MESURES	MIN	MAX
Anchura / Width / Larghezza / Largeur	62 cm	450 cm
Altura / Height / Altezza / Hauteur	60 cm	300 cm
COLOR / COLORS / COLORI / COULEURS		
Blanco, gris, negro o RAL especial / White, grey, black or special RAL		
Bianco, grigio, nero o RAL speciale / Blanc, gris, noir ou RAL spécial		
APLICACIÓN / APPLICATION / APPLICAZIONE / APPLICATION	INT / OUT	

OPCIONES / OPTIONS / OPZIONI / OPTIONS

Suplemento RAL / Supplement RAL / Extra charge RAL / Supplément RAL

MOTORIZACIÓN / MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONE / MOTORISATION

Motor mecánico / IO / Vía radio
Motor tubular / IO / Vía radio
Motore tubolare / IO / Radio
Moteur filaire / IO / Radio